

Re: Anmeldung mittels ServerVariables("LOGON_USER") UND anonymer Zugriff

Source:

<http://www.tech-archive.net/Archive/German/IIS/microsoft.public.de.inetserver.iis.asp/2005-12/msg00011.html>

- *From:* "Bernhard Frank [MS]" <bfrank@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 - *Date:* Wed, 30 Nov 2005 15:41:37 +0100
-

Hi Jens,

ehrlich gesagt tue ich mich ein bisschen zu verstehen was das eigentliche Ziel bzw. das konkrete Problem ist.

Also Du willst:

- 1) Domänen Benutzer authentifizieren(IIS –integrierte Authentifizierung ?) und noch ein paar Daten aus dem AD herausholen.
- 2) Den Benutzern der Website anhand des Eintrags in der Server Variablen "LOGON_USER" Zugriff auf bestimmte Informationen geben oder nicht (Authorisation)

Richtig?

Request.ServerVariables("LOGON_USER") – wird immer nur befüllt wenn sich der User vorher am IIS auch erfolgreich authentifiziert hat.

Authentifizieren muss sich ein User dann, wenn

- im IIS der anonyme Zugang deaktiviert ist.
- oder die NTFS Rechte auf der Datei (z.B. default.asp) den anonymen IIS User (in der Regel IUSR_%maschinename%) ausschliessen.

=====

Ich würde immer versuchen a) Teile in meiner Webapplikation welche Authentifizierung und Authorisierung benötigen in ein eigenes Directory zu packen (z.B. /secure) – der Übersichtlichkeit wegen.

Falls das nicht immer geht – wg.Design.

b) Anonymous und integrierte Authentifizierung am IIS aktivieren und geschützte pages (z.B. Secure.asp) auf basis der NTFS permissions schützen.

–> das ist aber bei weitem unübersichtlicher und bedenklicher aus security gründen, da es ja mal leicht passieren kann dass man eine ressource vergisst.

hth,

Bernhard Frank [MS]

"Jens Börner" <spamtrash@xxxxxxx> wrote in message

Re: Anmeldung mittels ServerVariables("LOGON_USER") UND anonymer Zugriff

news:Okct\$YM9FHA.1188@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- > Hi Leute,
- > es existiert ein kleines Portal auf einer IIS-Website, an das sich die
- > User
- > mit Benutzerkonten eines Domaincontrollers anmelden, aber auch Gäste
- > Zugriff
- > haben sollen.
- > Ich habe dazu folgende Anmeldeprozedur:
- > Die User erhalten die Startseite, in der ein sich Redirect auf eine
- > ASP-Seite in einem Unterverzeichnis befindet. Das Redirect wird aktiviert,
- > wenn noch keine Anmeldung stattgefunden hat.
- > In der Anmeldeseite im Unterverzeichnis wird
- > Request.ServerVariables("LOGON_USER") ausgeführt und nachher die
- > restlichen
- > Userinformationen des angemeldeten Users aus dem ADS herausgeholt.
- >
- > Das funzt wunderbar, aber es ist keine anonyme Anmeldung mehr möglich.
- > Ich musste im Webserver die anonyme Anmeldung unter
- > "Verzeichnissicherheit"
- > für das Unterverzeichnis entziehen, damit der Username von
- > Request.ServerVariables("LOGON_USER") zurückgeliefert wird.
- >
- > Das hat aber zur Folge, dass ein User, der kein Benutzerkonto in dieser
- > Domäne hat, keinen Zugriff mehr erhält, bzw. eine Fehlermeldung, wenn er
- > die
- > NT-Anmeldung abbricht.
- >
- > Gibt es die Möglichkeit, bei abgebrochener Win-Anmeldung den Gast
- > anzumelden
- > oder die Serverseitige Fehlermeldung abzufangen?
- > Danke.
- > Jens
- >
- >
- >
- >

-
- Prev by Date: ***Problem beim übergeben von ""***
 - Next by Date: ***Re: Problem beim übergeben von ""***
 - Previous by thread: ***Problem beim übergeben von ""***
 - Next by thread: ***Re: Anmeldung mittels ServerVariables("LOGON_USER") UND anonymer Zugriff***
 - Index(es):
 - ◆ ***Date***
 - ◆ ***Thread***