

Re: Zugriff auf Container Computers bringt Fehlermeldung

Source:

http://www.tech-archive.net/Archive/German/Server/microsoft.public.de.german.windows.server.active_directory/20051006082808

- *From:* "Hurganator" <Hurganator@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 - *Date:* Thu, 6 Oct 2005 08:28:08 -0700
-

und der vierte Teil von netdiag /v:

Component Name : Internetprotokoll (TCP/IP)
Bind Name: Tcpip
Binding Paths:
Owner of the binding path : Internetprotokoll (TCP/IP)
Binding Enabled: Yes
Interfaces of the binding path:
-Interface Name: ndis5
Upper Component: Internetprotokoll (TCP/IP)
Lower Component: Intel(R) PRO/100+ Management Adapter #2

Owner of the binding path : Internetprotokoll (TCP/IP)
Binding Enabled: Yes
Interfaces of the binding path:
-Interface Name: ndis5
Upper Component: Internetprotokoll (TCP/IP)
Lower Component: Intel(R) PRO/100+ Management Adapter

Owner of the binding path : Internetprotokoll (TCP/IP)
Binding Enabled: Yes
Interfaces of the binding path:
-Interface Name: ndiswanip
Upper Component: Internetprotokoll (TCP/IP)
Lower Component: WAN-Miniport (IP)

Component Name : Client für Microsoft-Netzwerke
Bind Name: LanmanWorkstation
Binding Paths:
Owner of the binding path : Client für Microsoft-Netzwerke
Binding Enabled: Yes
Interfaces of the binding path:
-Interface Name: netbios_smb
Upper Component: Client für Microsoft-Netzwerke
Lower Component: Nachrichtorientiertes TCP/IP-Protokoll

Re: Zugriff auf Container Computers bringt Fehlermeldung

(SMB-Sitzung)

Owner of the binding path : Client für Microsoft-Netzwerke

Binding Enabled: Yes

Interfaces of the binding path:

-Interface Name: netbios

Upper Component: Client für Microsoft-Netzwerke

Lower Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)

-Interface Name: tdi

Upper Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)

Lower Component: Internetprotokoll (TCP/IP)

-Interface Name: ndis5

Upper Component: Internetprotokoll (TCP/IP)

Lower Component: Intel(R) PRO/100+ Management Adapter #2

Owner of the binding path : Client für Microsoft-Netzwerke

Binding Enabled: Yes

Interfaces of the binding path:

-Interface Name: netbios

Upper Component: Client für Microsoft-Netzwerke

Lower Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)

-Interface Name: tdi

Upper Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)

Lower Component: Internetprotokoll (TCP/IP)

-Interface Name: ndis5

Upper Component: Internetprotokoll (TCP/IP)

Lower Component: Intel(R) PRO/100+ Management Adapter

Owner of the binding path : Client für Microsoft-Netzwerke

Binding Enabled: Yes

Interfaces of the binding path:

-Interface Name: netbios

Upper Component: Client für Microsoft-Netzwerke

Lower Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)

-Interface Name: tdi

Upper Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)

Lower Component: Internetprotokoll (TCP/IP)

-Interface Name: ndiswanip

Upper Component: Internetprotokoll (TCP/IP)

Lower Component: WAN-Miniport (IP)

Component Name : Drahtloskonfiguration

Bind Name: wzcsvc

Binding Paths:

Component Name : DHCP-Server

Bind Name: DHCPServer

Binding Paths:

Component Name : Steelhead

Re: Zugriff auf Container Computers bringt Fehlermeldung

Re: Zugriff auf Container Computers bringt Fehlermeldung

Bind Name: RemoteAccess

Binding Paths:

Component Name : DFÜ-Server

Bind Name: msrassrv

Binding Paths:

Component Name : RAS-Verbindungsverwaltung

Bind Name: RasMan

Binding Paths:

Component Name : DFÜ-Client

Bind Name: msrascli

Binding Paths:

Component Name : Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke

Bind Name: LanmanServer

Binding Paths:

Owner of the binding path : Datei- und Druckerfreigabe für
Microsoft-Netzwerke

Binding Enabled: Yes

Interfaces of the binding path:

-Interface Name: netbios_smb

Upper Component: Datei- und Druckerfreigabe für
Microsoft-Netzwerke

Lower Component: Nachrichtorientiertes TCP/IP-Protokoll
(SMB-Sitzung)

Owner of the binding path : Datei- und Druckerfreigabe für
Microsoft-Netzwerke

Binding Enabled: Yes

Interfaces of the binding path:

-Interface Name: netbios

Upper Component: Datei- und Druckerfreigabe für
Microsoft-Netzwerke

Lower Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)

-Interface Name: tdi

Upper Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)

Lower Component: Internetprotokoll (TCP/IP)

-Interface Name: ndis5

Upper Component: Internetprotokoll (TCP/IP)

Lower Component: Intel(R) PRO/100+ Management Adapter #2

Owner of the binding path : Datei- und Druckerfreigabe für
Microsoft-Netzwerke

Binding Enabled: Yes

Interfaces of the binding path:

-Interface Name: netbios

Upper Component: Datei- und Druckerfreigabe für
Microsoft-Netzwerke

Lower Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)

Re: Zugriff auf Container Computers bringt Fehlermeldung

Re: Zugriff auf Container Computers bringt Fehlermeldung

-Interface Name: tdi
Upper Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)
Lower Component: Internetprotokoll (TCP/IP)
-Interface Name: ndis5
Upper Component: Internetprotokoll (TCP/IP)
Lower Component: Intel(R) PRO/100+ Management Adapter

Owner of the binding path : Datei- und Druckerfreigabe für
Microsoft-Netzwerke
Binding Enabled: Yes
Interfaces of the binding path:
-Interface Name: netbios
Upper Component: Datei- und Druckerfreigabe für
Microsoft-Netzwerke
Lower Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)
-Interface Name: tdi
Upper Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)
Lower Component: Internetprotokoll (TCP/IP)
-Interface Name: ndiswanip
Upper Component: Internetprotokoll (TCP/IP)
Lower Component: WAN-Miniport (IP)

Component Name : NetBIOS-Schnittstelle
Bind Name: NetBIOS
Binding Paths:
Owner of the binding path : NetBIOS-Schnittstelle
Binding Enabled: Yes
Interfaces of the binding path:
-Interface Name: netbios
Upper Component: NetBIOS-Schnittstelle
Lower Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)
-Interface Name: tdi
Upper Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)
Lower Component: Internetprotokoll (TCP/IP)
-Interface Name: ndis5
Upper Component: Internetprotokoll (TCP/IP)
Lower Component: Intel(R) PRO/100+ Management Adapter #2

Owner of the binding path : NetBIOS-Schnittstelle
Binding Enabled: Yes
Interfaces of the binding path:
-Interface Name: netbios
Upper Component: NetBIOS-Schnittstelle
Lower Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)
-Interface Name: tdi
Upper Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)
Lower Component: Internetprotokoll (TCP/IP)
-Interface Name: ndis5
Upper Component: Internetprotokoll (TCP/IP)
Lower Component: Intel(R) PRO/100+ Management Adapter

Re: Zugriff auf Container Computers bringt Fehlermeldung

Re: Zugriff auf Container Computers bringt Fehlermeldung

Owner of the binding path : NetBIOS-Schnittstelle
Binding Enabled: Yes
Interfaces of the binding path:
-Interface Name: netbios
Upper Component: NetBIOS-Schnittstelle
Lower Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)
-Interface Name: tdi
Upper Component: Protokoll für WINS-Client (TCP/IP)
Lower Component: Internetprotokoll (TCP/IP)
-Interface Name: ndiswanip
Upper Component: Internetprotokoll (TCP/IP)
Lower Component: WAN-Miniport (IP)

Component Name : QoS RSVP
Bind Name: RSVP
Binding Paths:

Component Name : Standardpaketklassifizierung
Bind Name: Gpc
Binding Paths:

Component Name : Intel(R) PRO/100+ Management Adapter #2
Bind Name: {D023119C-7543-4EF5-97C6-3CB7C250083E}
Binding Paths:

Component Name : Intel(R) PRO/100+ Management Adapter
Bind Name: {6645B891-9566-4FE9-82FA-C2C5760A3D5C}
Binding Paths:

Component Name : WAN-Miniport (Netzwerkmonitor)
Bind Name: NdisWanBh
Binding Paths:

Component Name : WAN-Miniport (IP)
Bind Name: NdisWanIp
Binding Paths:

Component Name : Parallelanschluss (direkt)
Bind Name: {D4075C7B-9C1E-4137-9B8E-4D9F8083A376}
Binding Paths:

Component Name : WAN-Miniport (PPTP)
Bind Name: {A1F3C8A2-8563-4A06-B0B5-DB43387F8FFF}
Binding Paths:

Component Name : WAN-Miniport (L2TP)
Bind Name: {951F642A-ACB0-46E3-BA20-2670D81A660D}
Binding Paths:

Re: Zugriff auf Container Computers bringt Fehlermeldung

Component Name : Asynchroner RAS-Adapter
Bind Name: {29DE1472-CD3D-43C5-A520-8DE42B05D457}
Binding Paths:

WAN configuration test : Skipped
No active remote access connections.

Modem diagnostics test : Passed

IP Security test : Passed
IPSec policy service is active, but no policy is assigned.

IPSec Statistics

Oakley Main Modes : 0
Oakley Quick Modes : 0
Active Associations : 0
Soft Associations : 0
Authenticated Bytes Sent : 0
Authenticated Bytes Received : 0
Confidential Bytes Sent : 0
Confidential Bytes Received : 0
Offloaded Bytes Sent : 0
Offloaded Bytes Received : 0
ReKeys : 0

Authentication Failures : 0
Negotiation Failures : 0
Packets not decrypted : 0
Packets not authenticated : 0
Invalid Cookies Rcvd : 0
Acquire fail : 0
Receive fail : 0
Send fail : 0
GetSpiFail : 0
KeyAddFail : 0
KeyUpdateFail : 0

Active Acquire : 1
Active Rcv : 0
Active Send : 0
Total Acquire : 0
TotalGetSpi : 0
TotalKeyAdd : 0
TotalKeyUpdate : 0
Inactive Associations : 0
Dead Associations : 0
Pending Keys : 0

Re: Zugriff auf Container Computers bringt Fehlermeldung

Key Flushes : 0
Key Additions : 0
Key Deletes : 0

Phase 1 offers count is 4

OFFER #1:

PFS : No, Encryption : 3DES, Hash : SHA1, Group : Medium (2)

Quickmodes per MainMode : 0, Lifetime Seconds : 28800

OFFER #2:

PFS : No, Encryption : 3DES, Hash : MD5, Group : Medium (2)

Quickmodes per MainMode : 0, Lifetime Seconds : 28800

OFFER #3:

PFS : No, Encryption : DES, Hash : SHA1, Group : Low (1)

Quickmodes per MainMode : 0, Lifetime Seconds : 28800

OFFER #4:

PFS : No, Encryption : DES, Hash : MD5, Group : Low (1)

Quickmodes per MainMode : 0, Lifetime Seconds : 28800

Current Phase 1 SAs:

No SAs.

Current Phase 2 SAs:

No SAs.

The command completed successfully

.

• **References:**

- ◆ **[Re: Zugriff auf Container Computers bringt Fehlermeldung](#)**

◇ From: Daniel Melanchthon [MSFT]

- Prev by Date: **[Re: Zugriff auf Container Computers bringt Fehlermeldung](#)**
- Next by Date: **[Re: Betriebsmasterfunktionen/Infrastrukturmaster](#)**
- Previous by thread: **[Re: Zugriff auf Container Computers bringt Fehlermeldung](#)**
- Next by thread: **[Probleme mit Laufwerksfreigaben nach Migration von Linux auf W2K3 SP1](#)**
- Index(es):
 - ◆ **[Date](#)**
 - ◆ **[Thread](#)**