

MF PS 3.0 – Client Laufwerke

Source:

<http://www.tech-archive.net/Archive/German/Win2000/microsoft.public.de.german.win2000.termsserv.apps/2004-10/>

From: Dominik (*DominikL_at_gmx.de*)

Date: 10/07/04

Date: Thu, 7 Oct 2004 12:00:46 +0200

Hallo NG,

bei Citrix gibt es ja die Möglichkeit die Clientlaufwerke zu mappen, so daß der User seine Laufwerk in der Terminal-Session sehen kann!

Folgende Frage:

Wir haben mehr als eine Außenstelle, welche mit DSL (768kb – 3Mb eigentlich egal) angebunden ist, es wird kein Bandbreiten-Management verwendet, wenn in dieser Aussenstelle gleichzeitig mehr als ein User arbeitet und eine Datei von seinen lokalen Laufwerken öffnet, welche evtl. einige bis viele Megabytes groß ist, dann bekommen das die anderen zu spüren, da ich denke, daß sich der Citrix-Server bei diesem Kopiervorgang die verfügbare Bandbreite nimmt?!

Ist das korrekt, oder habe ich etwas übersehen, ich weiß daß ich die Bandbreite für die Druckaufträge steuern bzw. begrenzen kann, aber bei den Clientlaufwerken habe ich bisher nichts gelesen?!

Danke

Gruß

Dominik Lahn