

Re: Anfügen von Daten aus SQL-SERVER-TABELLE in ACCESS-TABELLE

Source: <http://www.tech-archive.net/Archive/German/microsoft.public.de.sqlserver/2007-04/msg00420.html>

- *From:* Jörg Burzeja <No_Spam_burzeja@xxxxxx>
 - *Date:* Mon, 30 Apr 2007 14:07:24 +0200
-

Detlev.Kulke@xxxxxxxxxxxxxxxx <Detlev.Kulke@xxxxxxxxxxxxxxxx> schrieb:

ich habe es mit OPENDATASOURCE (Befehl: INSERT INTO OPENDATASOURCE('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0','Data Source=z:\xml.mdb;')...xml_edi SELECT * FROM tabelle) mit ADO versucht und immer dann ein Problem erhalten, wenn der SQL-Server auf dem lokalen PC installiert ist und auch die Access-Datenbank auf dem lokalen PC liegt.

```
INSERT INTO OPENDATASOURCE(
'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0',
/*in Access Datei exportieren,
Dateiname: test.mdb; Tabelle: Tab_1;
Feldnamen; datum, id, bereich*/
'Data Source="w:\sql\export\test.mdb"; User ID=;Password=')...Tab_1
(datum, id, bereich)
SELECT getdate () AS Datum, *
FROM #ware
```

Wenn ich Dich recht verstehe, sollen alle Felder, die benötigt werden,

```
'Data Source="w:\sql\export\test.mdb"; User
ID=;Password=')...Tab_1
(alle benötigten Felder)
```

hier aufgeführt werden.
Ist das richtig?

Re: Anfügen von Daten aus SQL-SERVER-TABELLE in ACCESS-TABELLE

Ja, genau. Sonst geht das IMHO auch nicht.

Was bei regelmässigen Abfragen auch nicht so das Problem ist, das einmalig anzulegen.

Meine Überlegung ist auch die, alle Abfragen zeitplangesteuert auszuführen, und in eine Accessdatei (sind nicht so riesige Datenmengen) wegzuschreiben. Das erspart mir, die alle einzeln aufzurufen. Wenn hier jemand eine bessere Lösung kennt, oder Du eine in Erfahrung bringst, bin ich auch sehr daran interessiert.

Das Script hatte übrigens noch einen kleinen Fehler (bin halt noch nicht so der Experte). Deshalb noch mal berichtet. Kannst Du so ausführen, weil für den Test nur temporäre Tabellen erstellt werden. Die Access Datei musst Du natürlich nach den Vorgaben erstellen, und auch den Speicherpfad zur Accessdatei im Script anpassen.

--

/* MDB Datei muss bereits existieren.

Tabelle und Feldnamen müssen existieren.

User ID und Passwort ggfs ergänzen – hinter dem '='-Zeichen

neue Werte werden angefügt

Konfiguration:

SQL-Server Oberflächenkonfiguration, Datenbankmodul,

Ad-hoc-Remoteabfragen

aktivieren: Unterstützung von Openrowset und Opendatasource aktivieren

*/

```
CREATE TABLE #xyz123
```

```
( id INT, bereich INT )
```

```
INSERT #xyz123 SELECT 1, 2000
```

```
INSERT #xyz123 SELECT 1, 3000
```

```
INSERT #xyz123 SELECT 4, 3500
```

```
INSERT INTO OPENDATASOURCE(
```

```
'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0',
```

```
/*in Access Datei exportieren,
```

```
Dateiname: test.mdb; Tabelle: Tab_1;
```

Re: Anfügen von Daten aus SQL-SERVER-TABELLE in ACCESS-TABELLE

Re: Anfügen von Daten aus SQL-SERVER-TABELLE in ACCESS-TABELLE

Feldnamen: datum, id, bereich*/

'Data Source="w:\sql\export\test.mdb"; User ID=;Password=')...Tab_1

(datum, id, bereich)

SELECT getdate () AS Datum, *

FROM #xyz123

GO

drop table #xyz123

--
Viele Grüße
Jörg

.